


Teléfonos: (+507) 374-9297 / 374-9298

Celular: (+507) 6201-1509 / (+507) 6284-9173



PREVENTA 2026

SEPARA TU ARMA CON EL 60%

SPRINGFIELD
ARMORY 

EL MANEJO Y USO DE ARMAS DE FUEGO DEBE SER DE USO RESPONSABLE. EL USO INEXPERTO E IRRESPONSABLE DE UN ARMA DE FUEGO REPRESENTA UN PELIGRO PARA EL USUARIO Y PARA QUIENES LO RODEAN.



SISTEMA OPERATIVO CON RETARDO DE RODILLOS

El sistema operativo con retardo de rodillo utiliza un rodillo de bloqueo para retrasar el cerrojo, lo que permite un diseño más liviano que reduce el retroceso.



BRAZALETE DE STRIKE INDUSTRIES

El soporte FSA de Strike Industries es una carpeta de un solo lado que ofrece un despliegue rápido y un almacenamiento compacto.



MIRAS ABATIBLES HÍBRIDAS

Cambie fácilmente entre configuraciones de miras con miras abatibles de metal ajustables.

PISTOLA KUNA		
9 MM NEGRO (KN9069B-FSA)		
CALIBRE	9mm	
COLOR	Negro	
CAÑÓN	Martillo radial forjado en frío de 6", Melonite®, 1:10, 1/2x28	
MIRA	Híbrido abatible	
AGARRE	Aluminio monolítico, anodizado con revestimiento duro tipo III	
	Polímero relleno de vidrio moldeado por inyección	
	Patrón AR con textura de agarre adaptable	
CARGADORES	(2) 30 rondas	
PESO	5 libras 5 onzas	
LONGITUD	15,5" - 24,5"	

Diseñada para ofrecer una estabilidad de disparo excepcional en un formato portátil, la Kuna incorpora un sistema de retardo de rodillos que reduce drásticamente el retroceso percibido y mejora el control. Equipada con recámara de 9 mm, cuenta con un cañón roscado de 6" con freno de boca, miras híbridas abatibles y un cargador translúcido de 30 cartuchos con labios de alimentación metálicos para un funcionamiento fiable. Controles totalmente ambidiestros garantizan un enganche preciso para cualquier tirador.



SPRINGFIELD
ARMORY

B/. 3,000.00 + ITBMS

SA-16™ A2



ASA DE TRANSPORTE

Integral al receptor superior, el asa de transporte A2 cuenta con un sitio trasero de doble apertura integrado ajustable para corrección de viento y elevación.



STOCK FIJO

La culata fija proporciona una base estable para disparar e incluye un compartimento de almacenamiento con trampilla en la cantonera.



GUARDAMANOS DE 20"

El guardamanos redondo de polímero alberga protectores térmicos de aluminio integrales, así como un cañón de 20" revestido en cromo emparejado con un sistema de gas del tamaño de un rifle.

FUSIL SA-16™A2		
5.56 NEGRO (SA920556B-A2)		
CALIBRE		5,56x45 mm OTAN (.223 REM)
COLOR		Negro
CAÑÓN		20" 4150 CMV, cromado, 1:7
MIRA		A2
GUARDAMANOS		Polímero A2 con protección térmica integral
MUZZLE		Supresor de destello A2
SEGURO		Un solo lado de 90 grados
CARGADORES		(1) GI Aluminio de 30 rondas
PESO		7 libras 8 onzas
LONGITUD		39,5"

El SA-16™A2 de Springfield Armory® fusiona el diseño clásico de un rifle con un rendimiento moderno. Con una meticulosa fabricación y características icónicas como la culata fija y el asa de transporte, cautiva a los entusiastas de la historia militar. Reflejando su legado a través de su torreta de mira frontal A2, este rifle encarna la dedicación de Springfield Armory a combinar tradición e innovación tanto para tiradores experimentados como para coleccionistas.



SPRINGFIELD
ARMORY

B/. 2,500.00 + ITBMS

SAINT® VICTOR 5.5"



CAÑÓN DE 5.5"

Debajo del guardamanos de aluminio se encuentra un cañón CMV de 9 mm de 5.5" con acabado de nitruro. El dispositivo de boca extraíble expone roscas de 1/2-28 para la conexión directa del supresor



SB TACTICAL SBA3

El SB Tactical SBA3™ es un soporte estabilizador ajustable con un diseño minimalista y un conector rápido ambidiestro para correa



AMBI-SAFETY

La pistola SAINT Victor cuenta con un seguro de pulgar ambidiestro de 45 grados y alcance corto

PISTOLA SAINT® Victor 5.5"

9MM | NEGRO (STV95509B)

CALIBRE	9MM
COLOR	Negro
CAÑÓN	5.5" CMV, Melonite®, 1:10, 1/2x28
MIRA	
SEGURO	Ambidiestro de alcance corto de 45 grados
GUARDAMANOS	Flotador libre de aluminio con pestañas de bloqueo SA, M-Lok
AGARRE	
CARGADORES	(1) 32 rondas
PESO	5 lbs 12 oz
LONGITUD	20" - 22.5"

La pistola SAINT® Victor de 9 mm ofrece un rendimiento robusto en un paquete compacto y contundente. Con un cañón de 5.5", un riel Picatinny superior de longitud completa y un tambor de boca SA, está diseñada para maniobrabilidad en espacios reducidos. Su sistema de retroceso directo garantiza una fiabilidad sólida como una roca, alimentándose de cargadores duraderos de 32 cartuchos con patrón Colt®. Equipada con un soporte SB Tactical SB-A3 para una mayor estabilidad, esta variante de pistola está diseñada para aquellos que exigen el rendimiento de SAINT en un formato compacto.



CAÑÓN DE 8,5"

Bajo el guardamanos de aluminio se encuentra un cañón CMV de 9 mm y 8,5" con acabado de nitruro. La bocacha extraíble deja al descubierto roscas de 1/2-28 para la conexión directa del supresor.



SB TÁCTICO SBA3

El SB Tactical SBA3™ es un soporte estabilizador ajustable con un diseño minimalista y un conector para correa QD ambidiestro.



AMBI-SEGURIDAD

La pistola SAINT Victor cuenta con un seguro de pulgar ambidiestro de 45 grados de recorrido corto.

PISTOLA SAINT® Victor 8.5"		
9MM NEGRO (STV98509B)		
CALIBRE		9MM
COLOR		Negro
CAÑÓN		8,5" CMV, Melonite®, 1:10
MIRA		
AGARRE		
CARGADORES		(1) 32 rondas
PESO		6 libras 2 onzas
LONGITUD		23" - 25,5"

La pistola SAINT® Victor de 9 mm con cañón de 8,5" ofrece el mismo rendimiento robusto y específico en un formato más grande. Cuenta con un guardamanos flotante con riel Picatinny completo, tambor de boca SA y un sistema de retroceso directo de eficacia probada para un funcionamiento rápido y fiable. Alimentada por cargadores resistentes de 32 cartuchos tipo Colt® y equipada con un soporte SB Tactical SB-A3, esta variante de Victor ofrece controles familiares y una fiabilidad inquebrantable.



CAÑÓN DE 11,5"

Debajo del guardamanos de aluminio de flotación libre hay un cañón de perfil cónico continuo 4150 CMV de 11,5" con acabado de nitruro.



SB TACTICAL SBA3 BRACE

El SB Tactical SBA3™ es un soporte estabilizador ajustable con un diseño minimalista y un conector para correa QD ambidiestro.



RECEPTORES FORJADOS

Los receptores superior e inferior de aluminio forjado 7075-T6 proporcionan una base duradera para un rendimiento constante.

PISTOLA SAINT® VICTOR 5.56 AR-15 de 11.5"		
5.56 NEGRO (STV9115556BPV2SBA3)		
CALIBRE	5,56x45 mm OTAN (.223 REM)	
COLOR	Negro	
CAÑÓN	11,5" CMV, 1:7, 1/2x28	
MIRA	Mira de aluminio plegable	
GUARDAMANOS	Aluminio de triple bloqueo M-Lok®	
MUZZLE	Supresor de destello de 4 puntas	
SEGURO	45 grados con alcance corto en el lado derecho	
CARGADORES	(1) Magpul PMAG Gen M3 de 30 rondas	
PESO	5 libras 9 onzas	
LONGITUD	27,5"	

Diseñada para ofrecer durabilidad y rendimiento, la pistola SAINT® Victor 5.56 ofrece características específicas en un diseño ligero y robusto. Los receptores forjados de acero 7075-T6 ofrecen una resistencia excepcional sin añadir peso, mientras que el cañón cónico continuo mejora la distribución del calor y la rigidez. Un grupo de portacerrojo mejorado 9310 y un bloque de gases con pasador trabajan en conjunto para garantizar ciclos de disparo consistentes y repetibles. El gatillo de cara plana con revestimiento de níquel-boro ofrece un accionamiento suave y preciso para un control de disparo seguro.



BARRIL DE 16"

Debajo del guardamanos de aluminio de flotación libre hay un cañón de perfil cónico continuo 4150 CMV de 16" con acabado de nitruro.



MUEBLES B5 SYSTEMS

El rifle SAINT Victor 7.62 se entrega con una culata y empuñadura de pistola B5 Systems.



RECEPTORES FORJADOS

Los receptores superior e inferior de aluminio forjado 7075-T6 proporcionan una base duradera para un rendimiento constante.

RIFLE SAINT® VICTOR 7.62 AR-10 de 16"

.308|NEGRO (STV916308B-V2-B5)

CALIBRE	.308 WIN (7,62x51 mm OTAN)
COLOR	Negro
CAÑÓN	16" CMV, 1:10, 5/8x24
MIRA	Mira de aluminio plegable
GUARDAMANOS	Aluminio de triple bloqueo M-Lok®
MUZZLE	Supresor de destello de 4 puntas
SEGURO	45 grados con alcance corto en el lado derecho
CARGADORES	(1) Magpul PMAG Gen M3 de 20 rondas
PESO	7 libras 11 onzas
LONGITUD	34.5" - 37.75"

Diseñado para un rendimiento contundente, el SAINT Victor 7.62 ofrece características específicas en un diseño ligero y robusto. Sus receptores de aluminio forjado 7075-T6 proporcionan una resistencia excepcional a la vez que mantienen un peso manejable. Un cañón cónico continuo mejora la rigidez y controla el calor bajo fuego continuo. El grupo de portacerrojo de acero 9310 está diseñado para durar bajo las mayores presiones del 7.62, junto con un bloque de gases de perfil bajo con pasador para un ciclo de disparo confiable. Un gatillo de cara plana con revestimiento de níquel-boro proporciona un quiebre suave y sensible para un control preciso.



ACABADO CERAKOTE®

Se aplica una capa protectora de Coyote Brown Cerakote® al receptor superior, al receptor inferior y al guardamanos. conexion directa del supresor.



MUEBLES B5 SYSTEMS

El rifle SAINT Victor 7.62 se entrega con una culata y empuñadura de pistola B5 Systems.



RECEPTORES FORJADOS

Los receptores superior e inferior de aluminio forjado 7075-T6 proporcionan una base duradera para un rendimiento constante.

RIFLE SAINT® VICTOR 7.62 AR-10 de 20"

.308 | COYOTE (STV916308CB-V2-B5)

CALIBRE	.308 WIN (7,62x51 mm OTAN)
COLOR	Coyote
CAÑÓN	16" CMV, 1:10, 5/8x24
MIRA	Mira de aluminio plegable
GUARDAMANOS	Aluminio de triple bloqueo M-Lok®
MUZZLE	Supresor de destello de 4 puntas
SEGURO	45 grados con alcance corto en el lado derecho
CARGADORES	(1) Magpul PMAG Gen M3 de 20 rondas
PESO	7 libras 11 onzas
LONGITUD	35" - 39"

Diseñado para ofrecer durabilidad y rendimiento, el SAINT® Victor 5.56 ofrece características específicas en un paquete ligero y resistente. Los receptores forjados 7075-T6 con acabado en Cerakote® marrón coyote ofrecen una resistencia excepcional sin peso adicional, mientras que el cañón cónico continuo mejora la distribución del calor y la rigidez. Un grupo de portador de cerrojo mejorado 9310 y un bloque de gas con pasador trabajan juntos para garantizar un ciclo consistente y repetible.



ACABADO CERAKOTE®

Se aplica una capa protectora de Coyote Brown Cerakote® al receptor superior, al receptor inferior y al guardamanos.



MUEBLES B5 SYSTEMS

El rifle SAINT Victor se entrega con una culata, empuñadura de pistola y protector de gatillo B5 Systems.



RECEPTORES FORJADOS

Los receptores superior e inferior de aluminio forjado 7075-T6 proporcionan una base duradera para un rendimiento constante.

RIFLE SAINT® VICTOR 5.56 AR-15

5.56 | COYOTE (STV916556CB-V2-B5)

CALIBRE	5,56x45 mm OTAN (.223 REM)
COLOR	Coyote
CAÑÓN	16" CMV, 1:7, 1/2x28
MIRA	Mira de aluminio plegable
GUARDAMANOS	Aluminio de triple bloqueo patentado con riel superior de longitud completa, QD, M-Lok®
MUZZLE	Supresor de destello de 4 puntas
SEGURO	45 grados con alcance corto en el lado derecho
CARGADORES	(1) Magpul® PMAG® Gen M3™ de 30 rondas
PESO	6 libras 12 onzas
LONGITUD	34.5" - 36.5"

Diseñado para ofrecer durabilidad y rendimiento, el SAINT® Victor 5.56 ofrece características específicas en un diseño ligero y robusto. Los receptores forjados 7075-T6 con acabado en Cerakote® color Marrón Coyote ofrecen una resistencia excepcional sin añadir peso, mientras que el cañón cónico continuo mejora la distribución del calor y la rigidez. El gatillo de cara plana con revestimiento de níquel-boro ofrece un accionamiento suave y preciso para un control de disparo seguro. En la parte delantera, el guardamanos flotante cuenta con un riel superior completo y un amplio espacio M-Lok®, listo para luces, empuñaduras y otros accesorios.



BARRIL DE 16"

Debajo del guardamanos de aluminio de flotación libre hay un cañón de perfil cónico continuo 4150 CMV de 16" con acabado de nitruro.



MUEBLES B5 SYSTEMS

El rifle SAINT Victor se entrega con una culata, empuñadura de pistola y protector de gatillo B5 Systems.



RECEPTORES FORJADOS

Los receptores superior e inferior de aluminio forjado 7075-T6 proporcionan una base duradera para un rendimiento constante.

RIFLE SAINT® VICTOR 5.56 AR-15		
5.56 NEGRO (STV916556B-V2-B5)		
CALIBRE		5,56x45 mm OTAN (.223 REM)
COLOR		Negro
CAÑÓN		16" CMV, 1:7, 1/2x28
MIRA		Mira de aluminio plegable
GUARDAMANOS		Aluminio de triple bloqueo patentado con riel superior de longitud completa, QD, M-Lok®
MUZZLE		Supresor de destello de 4 puntas
SEGURO		45 grados con alcance corto en el lado derecho
CARGADORES		(1) Magpul® PMAG® Gen M3™ de 30 rondas
PESO		6 libras 12 onzas
LONGITUD		33,25" - 36,75"

Diseñado para ofrecer durabilidad y rendimiento, el SAINT® Victor 5.56 ofrece características específicas en un diseño ligero y robusto. Los receptores forjados de acero 7075-T6 ofrecen una resistencia excepcional sin añadir peso, mientras que el cañón cónico continuo mejora la distribución del calor y la rigidez. Un grupo de portacerrojo mejorado 9310 y un bloque de gases con pasador trabajan en conjunto para garantizar ciclos consistentes y repetibles. El gatillo de cara plana con revestimiento de níquel-boro ofrece un accionamiento suave y preciso para un control de disparo seguro.



CULATA AJUSTABLE CQB

La culata ajustable Archangel® CQB cuenta con un pozo de cargador ensanchado, excelente ingeniería humana y materiales indestructibles



EMPUÑADURA DE PISTOLA ESTILO AK

La empuñadura de pistola estilo AK incorporada en la culata Archangel® CQB conecta perfectamente el arma con el usuario



RANURAS M-LOK

El guardamanos ensanchado mantiene el cañón fresco y cuenta con ranuras M-Lok en las posiciones de las 3, 6 y 9 en punto

FUSIL M1A™ SOCOM 16 CQB .308		
	.308 NEGRO (AA9611)	
CALIBRE		.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)
COLOR		Negro
CAÑÓN		Acero al carbono de 16,25" con 6 ranuras, 1:11
MIRA		
GUARDAMANOS		
MUZZLE		Freno de boca
SEGURO		
CARGADORES		(1) Cargador de 10 balas
PESO		9 lbs 2 oz
LONGITUD		35.5" - 38.5"

El M1A™ SOCOM 16 CQB 7.62 lleva la robusta acción del M14 a la era de la información. El corazón del arma es la inigualable acción de rifle de batalla de John Cantius Garand, mejorada con miras de anillo fantasma de 0.135" y un cañón de acero al carbono de primera calidad de 16.25" con giro de 1:11". Todo esto se monta dentro de un chasis compuesto Archangel® que cuenta con una culata plegable y mucho espacio para accesorios.



CULATA DE NOGAL

La culata de nogal americano teñida le da al M1A™ Tanker un atractivo clásico



INSPIRADO EN EL PETROLERO GARAND DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El M1A™ Tanker se inspira en el prototipo T26 Tanker Garand desarrollado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial.



GATILLO SINTONIZADO NM DE 2 ETAPAS

Un rifle como este merece un gatillo perfecto. Esta versión de dos etapas, ideal para competición, se rompe con facilidad con un peso ideal de 2,2 kg.

RIFLE M1A™ TANKER .308		
	.308 NUEZ (AA9622)	.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)
CALIBRE		
COLOR		Nuez
CAÑÓN		16.25" Acero al carbono de 6 ranuras, 1:11
MIRA		
GUARDAMANOS		
MUZZLE		Freno de boca
SEGURO		
CARGADORES		(1) Cargador de 10 balas
PESO		8 libras 9 onzas
LONGITUD		37.25"

El M1A™ Tanker combina características defensivas que cambian paradigmas, como una mira nocturna frontal accionada por tritio y una apertura trasera de anillo fantasma, con el atractivo inimitable y atemporal del nogal teñido de calidad. El cañón de acero al carbono de 41,7 cm presenta un giro a la derecha de 1:28 cm y estriado de precisión de seis ranuras, y todo el paquete pesa menos de 4 kg. Con el compacto pero potente M1A™ Tanker, siempre tendrás suficiente arma



SPRINGFIELD
ARMORY

B/. 4,200.00 + ITBMS

M1A™ SOCOM 16



*SHOWN WITH OPTIONAL 20 ROUND MAGAZINE



CULATA COMPUESTA NEGRA

El estilo tradicional de la culata compuesta del M1A™ SOCOM 16 lo hace cómodo, mientras que su avanzada ciencia de materiales lo hace resistente a la intemperie y al manejo brusco



RIEL PICATINNY ESTILO SCOUT AVANZADO

El riel Picatinny de estilo explorador delantero está diseñado para acomodar ópticas CQB.



GATILLO SINTONIZADO NM DE 2 ETAPAS

El gatillo de dos etapas National Match del M1A™ SOCOM 16 sería perfecto para usar en la línea de tiro de Camp Perry.

RIFLE M1A™ SOCOM 16 .308

.308|NEGRO (AA9626)

CALIBRE	.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)
COLOR	Negro
CAÑÓN	Acero al carbono de 16,25" con 6 ranuras, 1:11
MIRA	
GUARDAMANOS	
MUZZLE	Freno de boca
SEGURO	
CARGADORES	(1) Cargador de 10 balas
PESO	8 lbs 8 oz
LONGITUD	37.25"

El M1A™ SOCOM 16 7.62 fue diseñado en 2004 para incorporar caballos de fuerza de calibre 0.30 en un paquete típicamente reservado para armas de menor calidad. Una mira frontal mejorada con tritio, combinada con una parte trasera de anillo fantasma, mueve el arma rápidamente incluso con poca luz. Con un cañón de acero al carbono de 16.25" de diseño personalizado con un pequeño pero eficiente freno de boca patentado, el SOCOM 16 combina robustez con maniobrabilidad.



SPRINGFIELD
ARMORY

B/. 3,800.00 + ITBMS

M1A™ SCOUT SQUAD™



CAÑÓN DE 45,7 CM

El cañón de 45 cm con giro de 1:11" fue diseñado específicamente para ofrecer una precisión excelente en un paquete portátil



RIEL PICATINNY ESTILO SCOUT DELANTERO

Un riel Picatinny estilo explorador delantero acepta el tipo de óptica de alivio ocular largo con ambos ojos abiertos que maximiza el rendimiento de esta plataforma.



GATILLO SINTONIZADO NM DE 2 ETAPAS

El clásico gatillo de dos etapas de grado de competición Springfield Armory® ofrece un potencial de precisión mucho mayor del que se podría esperar de un arma CQB.

RIFLE M1A™ SCOUT SQUAD™ .308

.308|NEGRO (AA9126)

.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)

Negro

Acero al carbono de 18" y 6 ranuras, 1:11

Freno de boca

(1) Cargador de 10 balas

8 lbs 8 oz

40.33"

El Springfield Armory® Standard Issue M1A™ tiene un diseño atemporal y eficaz, pero a veces las circunstancias exigen algo un poco más corto. El rifle M1A Scout Squad es 100 % M1A, pero con el cañón de acero al carbono con torsión de 1:11" y 6 ranuras recortado a 18". Con miras de apertura militar con ajustes de 1 MOA y una robusta culata compuesta negra, este rifle compacto funciona muy bien en la caza, desde un vehículo o en la granja



CAÑÓN DE 45 CM

El cañón de acero al carbono de 45 cm del rifle M1A™ Scout Squad posee un amplio alcance sin volumen ni peso innecesarios



RIEL PICATINNY ESTILO SCOUT DELANTERO

El rifle M1A™ Scout Squad se complementa mejor con una mira para distancias cortas. La montura Picatinny de estilo explorador está diseñada específicamente para esa misión.



GATILLO SINTONIZADO NM DE 2 ETAPAS

El gatillo de competición de 5 lb de Springfield Armory® mejora las capacidades naturales del rifle M1A™ Scout Squad.

RIFLE M1A™ SCOUT SQUAD™ .308		
	.308 NUEZ (AA9126)	.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)
CALIBRE		
COLOR		Nuez
CAÑÓN		Acero al carbono de 45,7 cm y 6 ranuras, 1:11
MIRA		
GUARDAMANOS		
MUZZLE		Freno de boca
SEGURO		
CARGADORES		(1) Cargador de 10 balas
PESO		9 lbs 3 oz
LONGITUD		40.33"

El rifle M1A™ Scout Squad combina características como una mira trasera de apertura militar de 1,75 mm y una hoja frontal National Match con nogal teñido. El cañón de acero al carbono de 45,7 cm con torsión de 1:28 cm mantiene el arma viable en interiores, mientras que la culata de madera tradicional añade un aire de clase y sofisticación. Ya sea que sus objetivos estén cerca o apenas sean visibles, el rifle M1A Scout Squad es la herramienta táctica adecuada



SPRINGFIELD
ARMORY

B/. 3,300.00 + ITBMS

M1A™ STANDARD ISSUE



CULATA COMPUESTA NEGRA

La culata compuesta negra del rifle M1A™ Standard Issue 7.62 es increíblemente resistente



MIRA TRASERA DE APERTURA MILITAR

La mira trasera fácilmente ajustable del rifle M1A™ Standard Issue 7.62 permite realizar ajustes rápidos en el campo de forma rápida e indolora.



SUPRESOR DE DESTELLO

El icónico supresor de destello de ranura larga del rifle M1A™ Standard Issue 7.62 mantiene el arma de fuego viable en condiciones de poca luz

RIFLE M1A™ STANDARD ISSUE .308

.308 | NEGRO (MA9106)

CALIBRE	.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)
COLOR	Negro
CAÑÓN	Acero al carbono de 22" y 6 ranuras, 1:11
MIRA	
GUARDAMANOS	
MUZZLE	Freno de boca
SEGURO	
CARGADORES	(1) Cargador de 10 balas
PESO	8 lbs 8 oz
LONGITUD	44.33"

El rifle M1A™ Scout Squad combina características como una mira trasera de apertura militar de 1,75 mm y una hoja frontal National Match con nogal teñido. El cañón de acero al carbono de 45,7 cm con torsión de 1:28 cm mantiene el arma viable en interiores, mientras que la culata de madera tradicional añade un aire de clase y sofisticación. Ya sea que sus objetivos estén cerca o apenas sean visibles, el rifle M1A Scout Squad es la herramienta táctica adecuada



*SHOWN WITH OPTIONAL 20 ROUND MAGAZINE



CULATA DE NOGAL

El rifle M1A™ Standard Issue 7.62 se remonta a una era anterior de acero parkerizado y hermoso nogal teñido



MIRA TRASERA DE APERTURA MILITAR

La mira trasera de apertura militar del rifle M1A™ Standard Issue 7.62 rinde homenaje a una época más sencilla, cuando la tirología era una ciencia venerada.



SUPRESOR DE DESTELLO

El icónico supresor de destello ranurado del rifle M1A™ Standard Issue 7.62 le da al arma líneas clásicas

RIFLE M1A™ STANDARD ISSUE .308		
	.308 NUEZ (MA9102)	
CALIBRE		.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)
COLOR		Nuez
CAÑÓN		Acero al carbono de 22" y 6 ranuras, 1:11
MIRA		
GUARDAMANOS		
MUZZLE		Freno de boca
SEGURO		
CARGADORES		(1) Cargador de 10 balas
PESO		9 lbs 3 oz
LONGITUD		44.33"

El rifle M14 es un icono nacional. Descendiente directo del rifle homónimo M1 de John Cantius Garand, el M14 ha perdurado desde 1959 hasta la actualidad. El rifle Springfield Armory® M1A™ Standard Issue 7.62 actual luce un cañón de acero al carbono de seis ranuras con torsión 1:11" de longitud de servicio de 56 cm y mide poco más de 112 cm de largo. El gatillo militar de dos etapas y el diseño probado con el tiempo mantienen sus grupos ajustados, mientras que la hermosa culata de nogal teñido evoca una época anterior



CULATA COMPUESTA FDE

La culata compuesta FDE del rifle M1A™ Standard Issue es resistente a la intemperie y al maltrato



MIRA TRASERA DE APERTURA MILITAR

La mira trasera de apertura militar del rifle M1A™ Standard Issue no requiere más que un par de dedos estándar para su ajuste.



SUPRESOR DE DESTELLO

El supresor de destello ranurado largo del rifle M1A™ Standard Issue se remonta a una época anterior. Es atemporalmente eficaz

RIFLE M1A™ STANDARD ISSUE .308

	.308 FDE (MA9120)	.308 WIN (7,62 x 51 mm OTAN)
CALIBRE		FDE
COLOR		Acero al carbono de 22" y 6 ranuras, 1:11
CAÑÓN		
MIRA		
GUARDAMANOS		
MUZZLE		Freno de boca
SEGURO		
CARGADORES		(1) Cargador de 10 balas
PESO		8 lbs 8 oz
LONGITUD		44.33"

El rifle M14 entró en servicio por primera vez en 1959. Una versión completamente mejorada del inimitable rifle de batalla M1 que ganó la Segunda Guerra Mundial, el M14 inspiró la versión civil del Springfield Armory® M1A™ en 1974. Esta variante cuenta con una culata compuesta FDE indestructible junto con un gatillo militar de dos etapas y un cañón de acero al carbono de 56 cm con giro de 1:28 cm. Resistente, preciso y lleno de nostalgia, el M1A Standard Issue es la herramienta para el fusilero distinguido de hoy