

Teléfonos: (+507) 374-9297 / 374-9298

Celular: (+507) 6201-1509



CATÁLOGO DE ARMAS (ESCOPETAS) 2024

PARA TRÁMITE INMEDIATO

EL MANEJO Y USO DE ARMAS DE FUEGO DEBE SER DE USO RESPONSABLE. EL USO INEXPERTO E IRRESPONSABLE DE UN ARMA DE FUEGO REPRESENTA UN PELIGRO PARA EL USUARIO Y PARA QUIENES LO RODEAN.



**KALASHNIKOV
USA**





**KALASHNIKOV
USA**

MODELO: KS-12T - ESCOPETA TÁCTICA 12GA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	12 libras
Dimensiones	44 × 11 × 17 pulgadas
Tipo de producto	Arma de fuego
Tipo de arma de fuego	Escopeta
Modelo	KS-12T
Calibre	12GA
Proveedor	10 rondas
Longitud del cañón	18,25"
DAL extendido	42,25"
DAL colapsado	38,5"
Existencias	Stock plegable
Fabricar	Kalashnikov

KS-12T - ESCOPETA TÁCTICA 12GA | B/. 1,550.00 + ITBMS

ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA

Si está buscando una escopeta perfecta para mejorar sus habilidades de tiro y adornar su arsenal, no busque más. Kalashnikov USA presenta una de sus mejores y más robustas escopetas, la escopeta táctica KS-12T. Es una escopeta semiautomática de calibre 12 basada en la serie rusa Saiga.

La escopeta táctica KS-12T cumple con todos los requisitos para ser una escopeta ideal tanto para las fuerzas armadas como para la policía. Es una de las mejores escopetas para usar en una competencia de tiro deportivo, en el campo o para autoprotección. Fabricado en los EE. UU., incluye un cargador desmontable de 10 rondas y también acepta cargadores y tambores más grandes. Viene equipado con una culata plegable de 6 posiciones y pesa alrededor de 8,86 libras. Perteneciente a nuestro innovador sistema de gas ajustable, el KS-12T acepta cartuchos de latón bajo de 2,75" y 3" para balas.



**KALASHNIKOV
USA**

MODELO: ESCOPETA CAÑÓN CORTO (CA. 12)



ESCOPETA CAÑÓN CORTO (CA. 12)

ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA

B/. 1,900.00 + ITBMS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	12 libras
Dimensiones	44 × 11 × 17 pulgadas
Tipo de producto	Arma de fuego
Tipo de arma de fuego	Escopeta
Modelo	12GA SBS
Calibre	12GA
Longitud del cañón	12.5"
Proveedor	2 de 5 rondas 12GA
Fábrica	Kalashnikov

La escopeta de cañón corto Kalashnikov USA 12 GA es un arma de fuego de calibre 12 compacta, semiautomática y de ánima lisa basada en la serie rusa Saiga. Sin embargo, es fabricada en los Estados Unidos por trabajadores estadounidenses que utilizan componentes y materias primas fabricadas en los Estados Unidos.

El 12 GA SBS tiene una longitud de cañón de 13.125". La longitud total (DAL) del Kalashnikov USA SBS es de 33.875" con la **culata B5 Systems Bravo** completamente extendida y de 31.5" cuando la culata está colapsada. El SBS pesa 7.85 libras y viene con 2 proveedores de cinco rondas 12 GA.

El KUSA 12 GA SBS acepta cartuchos magnum estándar de calibre 12 de 2 3/4" y 3". El cañón abreviado del arma funciona mejor con cargas que superan los 1340 pies por segundo. Utiliza el sistema de gas de carrera larga del famoso rifle AK-47 de Mikhail Kalashnikov pero con un sistema de gas innovador y ajustable que permite un ajuste personalizado basado en la munición que se utiliza. El resultado es un arma de fuego confiable y de tiro suave con una longitud corta y excelentes características de manejo.

El KUSA SBS viene con un **B5 Systems Bravo Stock**, guardamanos de tres rieles, agarre delantero vertical, riel óptico estándar de montaje lateral y una boca roscada para usar con tubos de estrangulación externos, frenos de boca o supresores de flash. El KUSA SBS 12 GA tiene una mira delantera junto con una muesca trasera.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	7 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
LONGITUD TOTAL	40.5"
CALIBRE	12 GA
CAPACIDAD	5+1
SISTEMA	Corredera

GF3P
ESCOPEA SEMIAUTOMÁTICA ALIMENTADA POR TUBO

B/. 825.00 + ITBMS



MODELO: GF3PNW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTILO	Acción de la bomba
FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	7 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
LONGITUD TOTAL	40.5"
CAPACIDAD	5+1
CALIBRE	12 GA
SISTEMA	Corredera

GF3PNW

ESCOPEA DE ACCIÓN DE BOMBA ALIMENTADA POR TUBO

B/. 800.00 + ITBMS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
BARRIL ROSCADO	Sí
LONGITUD TOTAL	38"
VISTA FRONTAL	Abatible
MIRA TRASERA	Abatible
CALIBRE	12 GA
SISTEMA	Gas
CARRIL	Picatinny arriba y abajo
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros

GFOO

ESCOPIETA SEMIAUTOMÁTICA ESTILO AR ALIMENTADA CON CARGADOR

B/. 1,075.00 + ITBMS



GF25

ESCOPIETA SEMIAUTOMÁTICA ESTILO AR ALIMENTADA CON CARGADOR

B/. 1,075.00 + ITBMS

Esta escopeta estilo AR con cargador de calibre 12 (GA 12) viene de serie con dos (2) cargadores de cinco (5) rondas, un estrangulador de cilindro y es compatible con todos los modelos de cargador MKA 1919 con casquillo de 3 pulgadas.

El GF25 puede realizar cualquier trabajo que se le encomiende. Desde tiro al blanco hasta defensa local. Está equipado con capacidad para acoplar accesorios pesados, como accesorios de eslinga QD, para que siempre esté listo para la acción.

El GF25 viene listo con un cañón de 20 pulgadas de acero cromado de primera calidad, un guardamanos flotante de aluminio y miras de hierro emergentes. El riel picatinny superior permite al tirador instalar ópticas de punto rojo y el reposacabezas ajustable le permite al tirador obtener una imagen clara. La empuñadura de pistola del GF25 está recubierta de goma para brindarle al tirador un agarre y control sólidos del GF25.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FABRICANTE	GForce Arms.
CALIBRE	12 GA
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
BARRIL ROSCADO	Sí
LONGITUD TOTAL	43,25"
VISTA FRONTAL	Abatible
MIRA TRASERA	Abatible
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros
SISTEMA	Operado por gas, accionado por pistón
CARRIL	Picatinny arriba y abajo


GFY-1 NEGRA
ESCOPEA BULLPUP SEMIAUTOMÁTICA ALIMENTADA CON CARGADOR

LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ASEQUIBILIDAD HACEN DE LA GFY-1 UNA DE LAS ESCOPETAS BULLPUP MÁS VENDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS DE FUEGO.

La GFY-1 es una escopeta corta y manejable en la configuración clásica bullpup (acción y cargador detrás del gatillo). Las escopetas Bullpup se adaptan a un cañón más largo sin agregar una longitud innecesaria y le permiten sostener el arma más cerca de su cuerpo. Con solo 2 pulgadas más que el Mossberg 590 Shockwave, el GFY-1 de 28,5 pulgadas es ideal para los pasillos estrechos de defensa doméstica y uso táctico.

La escopeta bullpup GFY-1 es compatible con los cargadores MKA-1919 y acepta munición calibre 12 de 2 3/4 y 3 pulgadas. El GFY-1 cuenta con miras abatibles ajustables, así como un riel Picatinny inferior para accesorios de montaje. Los puntos rojos y las miras réflex también se pueden instalar en el GFY-1 para una adquisición de objetivos más rápida.

B/. 1,150.00 + ITBMS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTILO	Escopeta Bullpup alimentada con cargador
FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	18.5"
CALIBRE	12 GA
LONGITUD TOTAL	28.5"
VISTA FRONTAL	Miras abatibles montadas en riel Picatinny
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros
MATERIAL	Cuerpo de aluminio y polímero
SISTEMA	Operado por gas
CARRIL	Picatinny arriba y abajo



TACTICAL GREY

FDE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTILO	Escopeta Bullpup alimentada con cargador
FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	18.5"
CALIBRE	12 GA
LONGITUD TOTAL	28.5"
VISTA FRONTAL	Miras abatibles montadas en riel Picatinny
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros
MATERIAL	Cuerpo de aluminio y polímero
SISTEMA	Operado por gas
CARRIL	Picatinny arriba y abajo

GFY-1

ESCOPEA BULLPUP SEMIAUTOMÁTICA ALIMENTADA CON CARGADOR

LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ASEQUIBILIDAD HACEN DE LA GFY-1 UNA DE LAS ESCOPETAS BULLPUP MÁS VENDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS DE FUEGO.

La GFY-1 es una escopeta corta y manejable en la configuración clásica bullpup (acción y cargador detrás del gatillo). Las escopetas Bullpup se adaptan a un cañón más largo sin agregar una longitud innecesaria y le permiten sostener el arma más cerca de su cuerpo. Con solo 2 pulgadas más que el Mossberg 590 Shockwave, el GFY-1 de 28,5 pulgadas es ideal para los pasillos estrechos de defensa doméstica y uso táctico.

La escopeta bullpup GFY-1 es compatible con los cargadores MKA-1919 y acepta munición calibre 12 de 2 3/4 y 3 pulgadas. El GFY-1 cuenta con miras abatibles ajustables, así como un riel Picatinny inferior para accesorios de montaje. Los puntos rojos y las miras réflex también se pueden instalar en el GFY-1 para una adquisición de objetivos más rápida.

B/. 1,250.00 + ITBMS



GF5
ESCOPEA DE CAZA DE ACCIÓN DE RUPTURA

B/. 1,350.00 + ITBMS

Esta escopeta superpuesta de estilo tradicional está fabricada con culata y guardamanos de nogal turco de grado selecto, para que pueda lucir tan bien como se siente mientras está de cacería.

Los cañones de 28" del GF5 Filthy Pheasant equipados con estranguladores extendidos brindan un patrón de tiro mejorado, mientras que la mira frontal de alta visibilidad y el talón central de latón lo ayudan a apuntar con precisión a las aves emplumadas o de arcilla. Esta escopeta puede manejarlo todo, desde cargas de campo ligeras hasta mágnium pesados de 3 pulgadas en la persiana de ganso.

¡La comodidad también es clave! Una cantonera ventilada garantiza una experiencia de tiro más suave para un día agradable en el campo. Además, esta escopeta confiable y confiable viene con cinco chokes para una flexibilidad ideal en el campo de tiro, ¡perfecta para la caza de faisanes, caza de patos o para enfrentarse a las montañas por chukar!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTILO	Quiebre
MODELO	GF5
FABRICANTE	GForce Arms
PESO	6.1 libras
BARRIL	Barril ventilado acanalado de 28"
CALIBRE	12 GA
CAPACIDAD	2 balas
LONGITUD TOTAL	45.5"
VISTA FRONTAL	Talón
CUENTA MEDIA	Cordón medio de latón
CULATA Y GUARDABARROS	Seleccione el grado de nuez turca
MATERIALES MECANIZADOS	Barriles de acero cromado premium y receptor de aluminio.



MODELO: GFLVR410



GFLVR410SK

ESCOPEA DE ACCIÓN DE PALANCA TÁCTICA

B/. 1,600.00 + ITBMS

GForce Arms, Inc. se enorgullece en anunciar el envío de su escopeta de acción de palanca táctica, la Huckleberry (serie GFLVR410SK). Este modelo es la variante más nueva del exitoso GFLVR410SK, dirigido al amante de la acción de palanca que quiere agregar acabados y características modernas. Tiene un receptor de aluminio de alta calidad. Como todas las armas de fuego GForce Arms, viene de serie con nuestra garantía limitada de por vida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Barril de 24"
ESTILO	Acción de palanca
FABRICANTE	GForce Arms
PESO	8.1 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	24"
BARRIL ROSCADO	No
LONGITUD TOTAL	43"
VISTA FRONTAL	HIVIZ
MIRA TRASERA	Abierto
MONTAJES DE ESLINGA	Bucle QD - Trasero
MATERIAL	Aluminio de alta calidad.
CAPACIDAD	9+1
CALIBRE	.410