

# CATÁLOGO DE ARMAS (ESCOPETAS) 2025

EL MANEJO Y USO DE ARMAS DE FUEGO DEBE SER DE USO RESPONSABLE. EL USO INEXPERTO E IRRESPONSABLE DE UN ARMA DE FUEGO REPRESENTA UN PELIGRO PARA EL USUARIO Y PARA QUIENES LO RODEAN.





THE GUN STORE GROUP, S.A.



# MODELO: KS-12T-ESCOPETA TÁCTICA 12GA







## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	12 libras
Dimensiones Tipo de	44 ×11 ×17 pulgadas
producto	Arma de fuego
Tipo de arma de fuego	Escopeta
Modelo	KS-12T
Calibre	12GA
Proveedor	10 rondas
Longitud del cañón	18,25"
OAL extendido	42,25"
OAL colapsado	38.5"
Existencias	Stock plegable
Fabricar	Kalashnikov

# KS-12T-ESCOPETA TÁCTICA 12G

ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA

B/.1,350.00 + ITBMS
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

Si está buscando una escopeta perfecta para mejorar sus habilidades de tiro y adornar su arsenal, no busque más. Kalashnikov USA presenta una de sus mejores y más robustas escopetas, la escopeta táctica KS-12T. Es una escopeta semiautomática de calibre 12basada enla serie rusa Saiga.

La escopeta táctica KS-12T cumple con todos los requisitos para ser una escopeta ideal tanto para las fuerzas armadas como para la policía. Es una de las mejores escopetas para usar en una competencia de tiro deportivo, en el campo o para autoprotección. Fabricado en los EE. UU., incluye un cargador desmontable de 10 rondas y también acepta cargadores y tambores más grandes. Viene equipado con una culata plegable de 6 posiciones y pesa alrededor de 8,86 libras. Perteneciente a nuestro innovador sistema de gas ajustable, el KS-12T acepta cartuchos de latón bajo de 2,75" y 3" para balas.



# MODELO: ESCOPETA CAÑON CORTO (CA. 12)





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	12 libras
Dimensiones	44×11×17 pulgadas
Tipo de producto	Arma de fuego
Tipo de arma de fuego	Escopeta
Modelo	12GA SBS
Calibre	12GA
Longitud del cañón	12.5"
Proveedor	2 de 5 rondas 12GA
Fábrica	Kalashnikov

ESCOPETA CAÑÓN CORTO (CA. 12) ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA B/. 1,650.00 + ITBMS

HASTA AGOTAR EXISTENCIA

La escopeta de cañón corto Kalashnikov USA 12 GA es un arma de fuego de calibre 12 compacta, semiautomática y de ánima lisa basada en la serie rusa Saiga. Sin embargo, es fabricada en los Estados Unidos por trabajadores estadounidenses que utilizan componentes y materias primas fabricadas en los Estados Unidos.

El 12 GA SBS tiene una longitud de cañón de 13.125". La longitud total (OAL) del Kalashnikov USA SBS es de 33,875" con la culata B5 Systems Bravo completamente extendida y de 31,5" cuando la culata está colapsada. El SBS pesa 7.85 libras y viene con 2 proveedores de cinco rondas 12 GA.

El KUSA 12 GA SBS acepta cartuchos magnum estándar de calibre 12 de 2 3/4" y 3". El cañón abreviado del arma funciona mejor con cargas que superan los 1340 pies por segundo. Utiliza el sistema de gas de carrera larga del famoso rifle AK-47 de Mikhail Kalashnikov pero con un sistema de gas innovador y ajustable que permite un ajuste personalizado basado en la munición que se utiliza. El resultado es un arma de fuego confiable y de tiro suave con una longitud corta y excelentes características de manejo.

El KUSA SBS viene con un B5 Systems Bravo Stock, guardamanos de tres rieles, agarre delantero vertical, riel óptico estándar de montaje lateral y una boca roscada para usar con tubos de estrangulación externos, frenos de boca o supresores de flash. El KUSA SBS 12 GA tiene una mira delantera junto con una muesca trasera.





FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	7 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
LONGITUD TOTAL	40.5"
CALIBRE	12 GA
CAPACIDAD	5+1
SISTEMA	Corredera

GFP3
ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA ALIMENTADA POR TUBO

B/. 825.00 + ITBMS







ESTILO	Acción de la bomba
FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	7 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
LONGITUD TOTAL	40.5"
CAPACIDAD	5+1
CALIBRE	12 GA
SISTEMA	Corredera

GF3PNW
ESCOPETA DE ACCIÓN DE BOMBA ALIMENTADA POR TUBO

B/.800.00 + ITBMS





FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
BARRIL ROSCADO	Sí
LONGITUD TOTAL	38"
VISTA FRONTAL	Abatible
MIRA TRASERA	Abatible
CALIBRE	12 GA
SISTEMA	Gas
CARRIL	Picatinny arriba y abajo
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros

GF00 ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA ESTILO AR ALIMENTADA CON CARGADOR

B/. 1,075.00 + ITBMS





GF25
ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA ESTILO AR ALIMENTADA CON CARGADOR

B/. 1,075.00 + ITBMS

Esta escopeta estilo AR con cargador de calibre 12 (CA 12) viene de serie con dos (2) cargadores de cinco (5) rondas, un estrangulador de cilindro y es compatible con todos los modelos de cargador MKA 1919 con casquillo de 3 pulgadas.

El GF25 puede realizar cualquier trabajo que se le encomiende. Desde tiro al blanco hasta defensa local. Está equipado con capacidad para acoplar accesorios pesados, como accesorios de eslinga QD, para que siempre esté listo para la acción.

El GF25 viene listo con un cañón de 20 pulgadas de acero cromado de primera calidad, un guardamanos flotante de aluminio y miras de hierro emergentes. El riel picatinny superior permite al tirador instalar ópticas de punto rojo y el reposacabezas ajustable le permite al tirador obtener una imagen clara. La empuñadura de pistola del GF25 está recubierta de goma para brindarle al tirador un agarre y control sólidos del GF25.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FABRICANTE	GForceArms.
CALIBRE	12 GA
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	20"
BARRIL ROSCADO	Sí
LONGITUD TOTAL	43,25"
VISTA FRONTAL	Abatible
MIRA TRASERA	Abatible
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros
SISTEMA	Operado por gas, accionado por
	pistón
CARRIL	Picatinnyarriba y abajo



# MODELO: GFY-1





#### **GFY-1 NEGRA**

ESCOPETA BULLPUP SEMIAUTOMÁTICA ALIMENTADA CON CARGADOR

# B/.1,050.00+ITBMS HASTA AGOTAR EXISTENCIA

LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ASEQUIBILIDAD HACEN DE LA GFY-1 UNA DE LAS ESCOPETAS BULLPUP MÁS VENDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS DE FUEGO.

La GFY-1 es una escopeta corta y manejable en la configuración clásica bullpup (acción y cargador detrás del gatillo). Las escopetas Bullpup se adaptan a un cañón más largo sin agregar una longitud innecesaria y le permiten sostener el arma más cerca de su cuerpo. Con solo 2 pulgadas más que el Mossberg 590 Shockwave, el GFY-1 de 28,5 pulgadas es ideal para los pasillos estrechos dedefensa doméstica y uso táctico.

La escopeta bullpup GFY-1 es compatible con los cargadores MKA-1919 y acepta munición calibre 12 de 2 3/4 y 3 pulgadas. El GFY-1 cuenta con miras abatibles ajustables, así como un riel Picatinny inferior para accesorios de montaje. Los puntos rojos y las miras réflex también se pueden instalar en el GFY-1 para una adquisición de objetivos más rápida.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTILO	Escopeta Bullpupalimentada con
	cargador
FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	18.5'
CALIBRE	12 GA
LONGITUD TOTAL	28.5"
VISTA FRONTAL	Miras abatibles montadas en riel
VISIA FROIVIAL	Picatinny
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros
MATERIAL	Cuerpo de aluminio y polímero
SISTEMA	Operado por gas
CARRIL	Picatinnyarriba y abajo







ESTILO	Escopeta Bullpupalimentada con
	cargador
FABRICANTE	Gforce Arms
PESO	8 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	18.5"
CALIBRE	12 GA
LONGITUD TOTAL	28.5"
VISTA FRONTAL	Miras abatibles montadas en riel
	Picatinny
CAPACIDAD	2 proveedores/ 5 tiros
MATERIAL	Cuerpo de aluminio y polímero
SISTEMA	Operado por gas
CARRIL	Picatinnyarriba y abajo

#### GFY-1

#### ESCOPETA BULLPUP SEMIAUTOMÁTICA ALIMENTADA CON CARGADOR

B/. 1,250.00 + ITBMS

LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ASEQUIBILIDAD HACEN DE LA GFY-1 UNA DE LAS ESCOPETAS BULLPUP MÁS VENDIDAS EN LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS DE FUEGO. La GFY-1 es una escopeta corta y manejable en la configuración clásica bullpup (acción y cargador detrás del gatillo). Las escopetas Bullpup se adaptan a un cañón más largo sin agregar una longitud innecesaria y le permiten sostener el arma más cerca de su cuerpo. Con solo 2 pulgadas más que el Mossberg 590 Shockwave, el GFY-1 de 28,5 pulgadas es ideal para los pasillos estrechos de defensa doméstica y uso táctico.

La escopeta bullpup GFY-1 es compatible con los cargadores MKA-1919 y acepta munición calibre 12 de 2 3/4 y 3 pulgadas. El GFY-1 cuenta con miras abatibles ajustables, así como un riel Picatinny inferior para accesorios de montaje. Los puntos rojos y las miras réflex también se pueden instalar en el GFY-1 para una adquisición de objetivosmás rápida.









Esta escopeta superpuesta de estilo tradicional está fabricada con culata y guardamanos de nogal turco de grado selecto, para que pueda lucir tan bien como sesiente mientras está decacería.

Los cañones de 28" del GF5 Filthy Pheasant equipados con estranguladores extendidos brindan un patrón de tiro mejorado, mientras que la mira frontal de alta visibilidad y el talón central de latón lo ayudan a apuntar con precisión a las aves emplumadas o de arcilla. Esta escopeta puede manejarlo todo, desde cargas de campo ligeras hasta mágnum pesados de 3 pulgadas en la persiana de ganso.

¡La comodidad también es clave! Una cantonera ventilada garantiza una experiencia de tiro más suave para un día agradable en el campo. Además, esta escopeta confiable y confiable viene con cinco chokes para una flexibilidad ideal en el campo de tiro, ¡perfecta para la caza de faisanes, caza de patos o para enfrentarse alas montañas por chukar!

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	_
ESTILO	Quiebre
MODELO	GF5
FABRICANTE	GForce Arms
PESO	6.1 libras
BARRIL	Barril ventilado acanalado de 28"
CALIBRE	12 GA
CAPACIDAD	2 balas
LONGITUD TOTAL	45.5"
VISTA FRONTAL	Talón
CUENTA MEDIA	Cordón medio de latón
CULATA Y GUARDABARROS	Seleccione el grado de nuez turca
MATERIALES MECANIZADOS	Barriles de acero cromado premium y receptor de aluminio.







ESCOPETA DE ACCIÓN DE PALANCA TÁCTICA





GForce Arms, Inc. se enorgullece en anunciar el envío de su escopeta de acción de palanca táctica, la Huckleberry (serie GFLVR410SK). Este modelo es la variante más nueva del exitoso GFLVR410SK, dirigido al amante de la acción de palanca que quiere agregar acabados y características modernas. Tiene un receptor dealuminio de alta calidad. Como todas las armas de fuego GForce Arms, viene deserie con nuestra garantía limitada de por vida.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Barril de 24"
ESTILO	Acción de palanca
FABRICANTE	GForce Arms
PESO	8.1 libras
LONGITUD DEL CAÑÓN	24"
BARRIL ROSCADO	No
LONGITUD TOTAL	43"
VISTA FRONTAL	HIVIZ
MIRA TRASERA	Abierto
MONTAJES DE ESLINGA	Bucle QD –Trasero
MATERIAL	Aluminio de alta calidad.
CAPACIDAD	9+1
CALIBRE	.410

Teléfonos: (+507) 374-9297 / 374-9298 Ubicación: Calle 59 Este, San Francisco Celular: (+507) 6201-1509 THE GUN STORE GROUP, S.A. RUC: 155717455-2-2022 DV:99 info@thegunstorepanama.com @thegunstorepty